



Web-Seminar „Einsatz heimischer Leguminosen in der Fütterung“

16.04.2024, 10.30 bis 12.00 Uhr

1. Weitere Inhalte des BZL und der Netzwerke zur Veranstaltung

- BZL-Artikel [Leguminosen im Grünland](#)
- BZL-Video [Leguminosen lohnen sich! – Anbau und Ernte von Erbsen](#)
- Infobroschüren des BZL: <https://www.ble-medienservice.de/solr/search/index/?q=Erbsen+und+Ackerbohnen+anbauen+und+verwerten>
- BZL-Broschüre - Anbau und Verwertung kleinkörniger Leguminosen: <https://www.ble-medienservice.de/landwirtschaft/0702-1-anbau-und-verwertung-kleinsamiger-leguminosen.html>
- Website von Legunet: <https://www.legunet.de/>
- Website von KleeLuzPlus: <https://www.demonet-kleeluzplus.de/>

2. BZL-App

- BZL-App: https://www.ble.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/240116_BZL-App.html

3. Nächstes Web-Seminar im Mai

- [Weinbezeichnungsrecht: Folgen und Neuregelungen für Betriebe](#) am 27. Mai, 14:30-16 Uhr

4. Fragen/Anmerkungen der Teilnehmenden

- Werden die Folien im Anschluss zur Verfügung gestellt?
➔ Ja, auf unserer Website: www.praxis-agrar.de
- Weitere Info zu Klee und Luzerne: <https://www.demonet-kleeluzplus.de/index.php>
- Wir haben in BW immer häufiger das Problem das auch die meisten Öko-Betriebe keine Sommerform der Ackerbohne mehr anbauen können, da trotz schweren Böden die Fröhsommertrockenheit während der Blüte zu absoluten Ertragsverlusten führt. Mit der Winterform der Ackerbohnen konnten in den letzten Jahren sehr gute Erfolge und Erträge erzielt werden
- Wie ist Ihre Erfahrung bezüglich Ertragsschwankungen bei der Erbse?
- Bitte aufpassen bei der weißen Lupine, da scheint ein Einsatz von 10% maximal zu sein, auf Grund der höheren Alkaloidgehalten bei den neuen Sorten
- Dieses Jahr sind die Bestände selbst auf 550 m jetzt schon 50cm hoch und fangen an zu blühen, die Sommerform konnte erst vor zwei Wochen gesät werden
- Gibt es in diesem Zusammenhang auch Untersuchungen zur Fleischqualität?
- Wie ist Ihre Erfahrung bezüglich Ertragsschwankungen bei der Erbse?

- ➔ Ähnlich, auch hier funktioniert die Kultur am allerbesten in der Winterform im Gemengeanbau mit Triticale (EFB33 buntblühend)
- Gibt's Erfahrungen mit der Vermarktung von Erbsen/Abohnen innerhalb der Landwirtschaft - also direkt von Betrieb zu Betrieb?
- Haben Sie Erfahrung beim Toasten und Einsatz von heimischer Sojabohnen?
- Gibt es Informationen/Untersuchungen zur Gelben Lupine? ... in den aktuellen Berichten der letzten Jahre wird nur über die blaue und weiße Lupine veröffentlicht ...
 - ➔ Die Gelbe Lupine wird derzeit mangels Anthraknose-Resistenz nicht angebaut.
 - ➔ 20-100 kg /ha. Ackerbohne mehr als Erbse. In jedem Fall wenigstens eine Nmin-Analyse zu Vegetationsbeginn machen.
- Welche N-Nachlieferung bei Erbsen und Abohnen kann man ansetzen?
 - ➔ bei guten Beständen 60-80kg N/ha
 - ➔ reduziert bearbeiten und möglichst früh die Winterung säen, sonst gibt's Verluste
- Nächstes Web-Seminar: Weinbezeichnungsrecht: Folgen und Neuregelungen für Betriebe